

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الزراعة
المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا
مديرية نقل التكنولوجيا والتدريب

بالتعاون مع
المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
(مشروع المشرق والمغرب)

ادارة الكباش



م. جميل الصرايرة

د. محمد كامل عوض

م. قاسم مدوح

اعداد

أولاً : اختيار الكبش



● حجم الرأس الكبير.. احدى الصفات المرغوبة في الكبش

- ج - البطن: مراعاة عدم اتساع البطن فالكرش المدللي غير مناسب.
- د - الظهر: ان يكون الظهر مستوي غير مقوس وضعيف لأن ذلك يدل على ضعف في التكوين الهيكلية.
- ه - القوائم: ان تكون القوائم الامامية او الخلفية سليمة قوية مستقيمة خالية من العوج او الالتواء، متباعدة بشكل متناسق، والتأكد من سلامة شقى الاظلاف.
- و - القرون: بعض المربين يرغبون في اقتناء كباش بدون قرون لذا ننصح المربى اما ان تكون جميع الكباش في القطيع بقرون او بدون قرون حفاظاً عليها عند المنافسة و عند النطاح.
- ز - الآلية (اللية): ان تكون متوسطة الحجم، تميل الى الاستدارة، مرتفعة. لأن الليمة العريضة والطويلة المتدرلة لا تساعد على توازن الكبش عند الوثب في وقت السفاد.
- ح - الرأس: اختيار الرأس الكبير غير المائل للاستطالة كثيراً ان يكون الفك السفلي غير ممتد بدرجة اكبر من الفك العلوي، الاذان جميلة وعرية.
- ط - الأنف والعيون: الانف المقوس والعيون البراقة مرغوبة لدى المربى لأنها دلالة على الذكورة والنشاط.
- ي - الأسنان: الاسنان المتبعدة بدرجة كبيرة غير مرغوبة لأنها تقلل من قدرة الحيوان على القضم.
- ـ ٢ - عمر الكبش: اختيار الكبش البالغ الناضج الذي لا يقل عمره عن سنة ونصف والا يزيد على خمس سنوات. المعروف ان احسن عمر للكبش هو ما بين ٥-٣ سنوات. لأن الكبش في بداية مرحلة بلوغه تكون انتاجيته من السائل المنوي غير مكتملة كماً ونوعاً، كما ان

يعتبر كل كبش مسؤولاً عن نصف العوامل الوراثية في القطيع وهذا يؤكد مقوله «الكبش نصف القطيع» ان الكبش عامل مهم في تحديد انتاجية قطيع اغنام سواء انتاج اللحم او الحليب او الصوف وعامل مهم ايضاً في تحديد الصفات الشكلية ونقلها الى المواليد الناتجة منه سواء كانت هذه الصفات مرغوبة لدى المربى او غير مرغوبة.

ان اختيار الكبش المناسب يجب ان يلبي الصفات الانتاجية والشكلية التي يرغبه المربى لقطيعه، فالكبش الجيد يعمل على رفع مستوى القطيع الانتاجي والوراثي، فقيمة القطيع تتوقف على قيمة الكبش، لذا يجب على المربى عند انتخاب واختيار الكبش ان يتلوخ فيه القدرة الكبيرة من الناحية العضوية الفسيولوجية على الوثب والاخصاب وان يدقق ويراعي الامور التالية:



● مراعاة الصفات الشكلية للكبش

- ١ - مراعاة وتحديد ما هي الصفة او الصفات المرغوب توفرها في الاب والام سواء كانت التربية من داخل او من خارج افراد القطيع وهذه الصفات هي:
 - الصفة الانتاجية مثل: انتاج الحليب، انتاج اللحم، انتاج التوائم، انتاج الصوف.
 - الصفات الشكلية مثل:
 - ـ ١- الصوف والجلد: ان يكون الصوف غزيراً، ذات لمعة ولون الصوف ابيض لأن هذا اللون هو السائد والمرغوب كذلك ان يكون لون الجلد لحمي وردي.
 - ـ ٢ - الصدر: ان لا يكون الصدر ضيق وقليل العمق، فالصدر العريض هو المرغوب.



● صدر عريض وقوام أمامامية مرتفعة .. صفات مرغوبة في الكبش

الكبش الهرم / المسن تقل فاعليته وتقل درجة خصوبته كلما تقدم في العمر مقارنة مع الكبش البالغ الذي يكون أكثر قدرة وكفاءة على التلقيح وهذا يؤثر على معدل الخصوبة في القطيع.


٣ - الاعضاء التناسلية: عند اختيار الكبش يجب ان تكون معالمة الذكورة ظاهرة بوضوح، كما يجب فحص الاعضاء التناسلية للتأكد من سلامتها او خلوها من اي عيوب او جروح او ورم او التهاب او خراج وان يكون القضيب متاماً ولو الزائدة الدودية، كما ويجب الا تكون احدى الخصيتين او كليهما معلقة او ضامرة او غير مكتملة. ان حجم الخصي وشكلها مؤشر جيد على خصوبة الكبش فالخصي الكبيرة المتساوية في الحجم غير المتدرية كثيراً والناعمة الملمس هي المرغوبة. كما يجب الا يقل محيط الصفن عن ٢٥ سم.

ثانياً : العناية في الكباش قبل وخلال موسم التلقيح

قبل عرض النعاج على الكباش بفترة تتراوح ما بين (٦-٨) اسابيع وخلال موسم التلقيح على المربi ان يراعي الامور التالية للكباش التي قام بتجديدها واختيارها وهذه الامور هي:

١ - تغذية الكباش: ان مستوى التغذية (كمّاً ونوعاً) تؤثر كثيراً على رغبة الكبش في التزاوج وتوثر ايضاً على نوعية السائل المنوي وكميته / اعداد الحيوانات المنوية التي ينتجها الكبش، مما ينعكس على عدد النعاج المخصبة وعدد المواليد الناتجة. لذا يجب على المربi الاهتمام بتغذية الكباش وعمل برنامج تغذية مناسب لها قبل موسم التلقيح خاصة في الأسابيع الأربع السابقة لاطلاق الكباش مع النعاج لأن الوقت اللازم لعملية تكوين الحيوانات المنوية ولغاية

وسيطرة بعض الكباش على غيرها ومنعها من التلقيح فعلى المربi ان يعزل هذه الكباش مع عدد من النعاج لاعطاء فرصة لباقي الكباش في التزاوج مع النعاج الاخرى.



● المزارع يقول :
الكبش رأس المال القطيع

نشرة رقم ٨٩ / ١٩٩٦
تنفيذ المهندس أحمد حسن أبو علي
المراكز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا
تلفون ٧٣٥٤١١ فاكس ٧٣٦٠٩٩

جاهزيتها للقذف تستغرق نحو (٦٠) يوماً. لذا ننصح المربi باعطاء فيتامين (أ) المتوفّر في الاسواق على شكل مركب AD3E خاصة في مواسم الرعي الجافة وعند عدم توفر العلف الاخضر.

٢ - ان يتم جز صوف الكباش وقص اظلافها قبل موسم التلقيح.
 ٣ - تغطيس الكباش لمقاومة الطفيليات الخارجية قبل وبعد جز الصوف وقبل موسم التلقيح.

٤ - التأكيد من خلو الكباش من الامراض وخصوصاً المعديه منها كذلك خلوها من الطفيليات الداخلية وان تخضع الكباش لبرنامج صحي سنوي وتطعيمها في المواعيد المخصصة لها حسب البرنامج.

٥ - معاينة وتفقد الجهاز التناسلي وفحص السائل المنوي ان امكن.
 ٦ - التظليل في اشهر الصيف:

ان موسم التلقيح في بلادنا عادة ما يكون في اشهر الصيف حيث ترتفع درجة الحرارة . ان درجات الحرارة المرتفعة تقلل من رغبة الكباش على التزاوج وقد تؤدي الى ما يسمى بالعقم الصيفي المؤقت نتيجة لتأثير الخصي بالحرارة الخارجية ذلك يؤثر على نوعية وكمية السائل المنوي، لتلافي ذلك يستحسن تظليل الكباش وحسب الامكانات المتاحة للمربi ليقيها من الحرارة المرتفعة وتهيء للكباش جواً ومناخاً مناسباً للتلقيح.

٧ - اراحة الكباش: ان اراحة الكبش واعطائه فترة راحة بعد كل عدة ايام من التزاوج تعidleه حيوته ورغبته وقدرته على الوثب والتزاوج. فالكبش المرهق تتعكس نتائجه على خصوبة القطيع وخصوصاً اذا كانت اعداد الكباش غير كافية في القطيع.

٨ - نسبة الكباش الى النعاج في القطيع:
 ان عدد النعاج لكل كبش يجب ان يتاسب مع عمر الكبش ومع نظام التربية الذي يتبعه المربi. لان ذلك يؤثر على قدرة وكفاءة الكباش في التلقيح ويؤثر على المواليد الناتجة فيما بعد. ننصح المربi في نظام التربية المفتوح بتخصيص ٢٥-٢٥ نعجة للكبش الناضج البالغ و ٢٥-٢٥ نعجة للكبش الاصغر سناً.

٩ - مراقبة عملية التلقيح: على المربi ان يراقب القطيع (النعاج والكباش) يومياً في فترة التلقيح وحتى يتمكن المربi من تحديد ومعرفة النعاج التي تعرض لها الكبش يمكن ان يضع على بطن وصدر الكبش مادة ملونة تترك اثراً من اللون على ظهور النعاج التي وثبت عليها الكبش. كما يجب مراقبة ظاهرة التنافس بين الكباش