


المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الزراعة
المركز الوطني للبحوث الزراعية
ونقل التكنولوجيا

اصناف الزيتون المناسب للاردن



اعداد

المهندس الزراعي الزين حبوب

و

المهندس الزراعي علي ابوزريق



هذه المناطق؟

١- في المناطق الجبلية تجود الاصناف المحلية جميعا، خصوصا الاصناف الزيتية، بالاضافة الى الصنف جروسادي سبانيا هذا اذا كان معدل الامطار حوالي ٤٠٠ ملم سنويا، ولكن اذا زاد معدل الامطار عن ٥٠٠ ملم فيمكن زراعة الاصناف الاجنبية التالية: جروسادي سبانيا، مجموعة الاصناف التركية، الباروني، اليوناني، منزانيلا وكورائينا.

٢- في المناطق الشفاغورية: يمكن زراعة الاصناف المحلية جروسادي سبانيا والباروني واليوناني بشرط توفر الري التكميلي الكافي.

٣- في المناطق الصحراوية المروية: يمكن زراعة النبالى والرصيبي



تزرع شجرة الزيتون في الاردن منذ آلاف السنين وهي تغطي الآن اكثر من ثلثي مساحة الاشجار المثمرة في البلاد وتنجح شجرة الزيتون في معظم البيئات الاردنية فتتاسبها المناطق التي ترتفع ٢٠٠ - ٨٠٠م فوق سطح البحر اذا كانت تتلقى امطارا سنوية لا تقل عن ٤٠٠ملم او تعتمد على الري، ويلاحظ ان زراعة الزيتون انتشرت في السنوات الاخيرة في المناطق الصحراوية تحت الري.

- ما هي المناطق المناسبة لزراعة الزيتون في الاردن؟

يمكن تقسيم الاردن الى اربع مناطق بيئية هي:

١- المرتفعات الجبلية في اربد وجرش وعجلون والسلط وعمان والكرك والطفيلة، وهي البيئة الطبيعية للزيتون ما دام ارتفاعها ٥٠٠ - ٧٠٠م فوق سطح البحر وتصل امطارها السنوية الى ٤٠٠ ملم او اكثر. واذا زاد ارتفاع منطقة جبلية عن ٧٠٠ ملم فوق سطح البحر فيستحسن ان يكون اتجاه ميلان الارض التي ستزرع بالزيتون الى الشرق او الجنوب الشرقي كي تتلقى من دفء الشمس ما يعدل البرودة الناتجة عن الارتفاع الزائد.

٢- المناطق الشفاغورية: اذا توفر الري الدائم او التكميلي حسب حاجة المنطقة.

٣- مناطق البادية الشرقية والشمالية في محافظات المفرق والزرقاء اذا توفر الري الدائم.

٤- الاغوار اذا توفر الري الدائم والتربة ذات الملوحة المنخفضة.

- ما هي اصناف الزيتون المناسبة لكل منطقة من



وسلالات النبالي المحسن وجروسادي سبانيا والاصناف التركية
الثلاث المستوطنة في الاردن، وكوراتينا ويحذر من زراعة الاصناف
التالية في المناطق الصحراوية: نصوحي جبع ٢، شامي، سانت
كاترين، سانت اوغسطين، واسكولانو.

٤- في المناطق الغورية: ينصح بزراعة اصناف المائدة مثل
نصوحي جبع ٢، سانت اوغسطين، سانت كاترينا، النبالي المحسن
والرصيحي.

- ما هي اهم خصائص الاصناف واهم استعمالاتها؟

في الجدول سنذكر اربعة امور عن كل صنف وهي نسبة الزيت
وحجم الثمرة والاستعمال الامثل للمحصول والمنطقة الانسب
لصنف. وبالنسبة لنسبة الزيت فانها تتأثر بعوامل كثيرة قد يصل
عددها الى عشرين عاملا، واهم العوامل التي تؤثر في نسبة الزيت في
ثمار الزيتون الصنف والموقع وكمية المطر أو مصدر الرطوبة ورجات
الحرارة خلال فصل الصيف وطريقة التقليم والتربية. ولذلك تتراوح
نسبة الزيت في الصنف الواحد بين حدين الاعلى منهما يكون ضعف
الحد الأدنى او اكثر من الضعف احيانا، فقد تتراوح نسبة الزيت في
صنف ما من ٢٠ - ٤٠٪. وبالنسبة للاستعمال يذكر الجدول ان كان
الصنف للزيت ام للمائدة ويحدد ذلك بناء على نسبة الزيت في ثماره
وصلاحية نسيجه اللحمي للحفظ ومذاقه.



- ما هو الموعد المناسب لقطف الثمار للزيت او

التخليل؟

- ١- تقطف الثمار لاغراض العصر واستخراج الزيت بعد ان يكتمل تلون الثمار ومثلها الثمار التي تقطف لاغراض التخليل الاسود.
- ٢- تقطف الثمار لاغراض الكبيس كثمار خضراء بعد اكتمال الحجم وقبل بدء التلون باللون الاسود او الاحمر.

نشرة رقم (٩)

مشروع النشرات الزراعية

ممول من صندوق التنمية الزراعية

بالتعاون بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
ووكالة الولايات المتحدة للأئماء الدولي USAID

جدول يبين خصائص اصناف الزيتون الهامة في الاردن

الصنف	نسبة الزيت	الاستعمال	حجم الثمرة	الموقع المناسب
١- نبالي	٢٠-٣٨٪	ثنائي الغرض	متوسط	للزراعة
٢- جروسادي سبانيا	١٨-٢٥٪	ثنائي الغرض	كبير المتوسط	جميع المناطق
٣- الرصيبي والتبالي	١٥-٢٩٪	ثنائي الغرض	متوسط	جميع المناطق خصوصا الصحراوية
٤- الاصناف التركية	١٤-٣٠٪	ثنائي الغرض	متوسط	المناطق عالية الامطار
٥- منزائيلو	١٨-٣٠٪	ثنائي الغرض	متوسط	المناطق عالية الامطار
٦- ليتشينو	١٦-٢٨٪	ثنائي الغرض	متوسط	المناطق عالية الامطار
٧- شامي	١٥-٢٥٪	ثنائي الغرض	كبير	المناطق عالية الامطار
٨- فرانتوير	١٥-٣٠٪	للزيت	صغير	المناطق عالية الامطار
٩- كوراتينا	١٥-٣٠٪	للزيت	متوسط	المناطق عالية الامطار
١- نصوحي جبع ٢	١٠-١٥٪	للمائدة - اسود	كبير	المناطق غير الصحراوية
١١- باروني	١٢-٢٢٪	للمائدة	كبير	المناطق المروية
١٢- يوناني	١٢-٢٠٪	للمائدة	كبير المتوسط	== =
١٣- اسكرلاتو	١٠-١٦٪	للمائدة	كبير	المناطق غير الصحراوية
١٤- سانت كاترين	١٠-١٦٪	للمائدة	كبير	== =
١٥- سانت اوغسطين	١٠-١٦٪	للمائدة	كبير	== =