



Ret No : .....

الرقم : .....

Date : .....

التاريخ : .....

### اعلان صادر عن المركز الوطني لبحوث الزراعة

يرجى من يرغب بالعطاء بطبع العطاءات التالية:

آخر موعد لإيداع العروض الساعة ١٢.٠٠ ظهرا	آخر موعد لبيع نسخة دعوة العطاء الساعة ١٢.٠٠ بعد الظهر	ثمن نسخة دعوة العطاء	موضوع العطاء	رقم العطاء	الرقم
٢٠٢٢/٧/٤ الاثنين	٢٠٢٢/٦/٢٩ الأربعاء	٢٥ دينار	شلطة كمبومنت	٤٠٤٤/٨	١
		٢٥ دينار	تنك رش متعدد	٤٠٤٤/٩	٢
		٢٥ دينار	فرامة احسان	٤٠٤٤/١٠	٣

على من يرغب المشاركة بالعطاء مراجعة لجنة الشراء الرئيسية في المركز الوطني لبحوث الزراعية / البقعة مقابل الأقصى الصناعية سابقاً (هاتف/ ٣٠١٤٧٢٥٠٧١) لشراء نسخة دعوة العطاء مصطبجين منهم رخص العمل شارحة المفعول والسجل التجاري .

#### ملاحظات:

\* أجور الإعلان على من يرجى عليه العطاء فيما تذكر.

\* للجنة المشتريات الحق بالفائز العطاء في أي مرحلة من مراحله دون إبداع الأسباب ولا يترتب على هذا الإلغاء أية مطالبات مالية وقانونية.

\* الدخول على موقعنا الإلكتروني [www.narc.gov.jo](http://www.narc.gov.jo) للاطلاع على وثيقة العطاء .

ـ مدير العام

الدكتور نزار جمال حداد

التنك

## جهاز رش مجرور

✓

سعة تنك الرش من (1000) لتر مصنع من مادة الستاليين ستيل (304)  
المقاوم للصدأ.

مضخة رش نظام بستون أروبية المنشأ  
شرفط المضخة لا يقل عن 60 بار.

تصريف المضخة لا يقل عن 60 لتر/ دقيقة .  
المضخة مزودة بساعة ضغط ومنظم للضغط .

التنك مجرور على عجلتينقياس 16/900  
الجهاز سهل الشبك على التراكتور ومزود بدراي شفط مناسب  
اكلن + عجلات جديدة ضغط عالي .

مزود بفلتر على خط السحب .  
مزود بجهاز تعبئة ذاتية للغازان .  
الغازان مزود ببريش لبيان كمية المحلول في التنك .

مزود بخلال هيدروليكي وخط رابع .  
مزود بفتحة أسفل التنك لتفريغ المحلول .

مزود بيكرة عدد 2 وبريش رش ضغط عالي لا يقل عن 50 بار قطر 8.5  
مم وطول 100 متر عدد 2 وفرش عدد 2 لكل وحدة .

جهاز رش مجرور

المركز الوطني لبحوث الزراعية  
مدير مديرية اللوازم والمطحاعات  
اللبيكية وساحلي الطمحيات

٥٠٪ ٢١٢