

وزنات معايرة

Calibration weights

- Nominal value : 1 g, 50 g, 100g, 1kg, 2kg in plastic box for each one
- Stainless steel
- With screwed Top
- With calibration certificate
- Class E2 For 1 g, 50 gr , 100 gr
- Class F1 for 1 kg & 2 kg
- حسب المواصفات الاوروبية ، منشأ اوروبي او امريكي او ياباني
- مكفولة

٣. صبي الوزنة

Amjad

فرن تجفيف عينات Oven

- يوضع أعلى البنش (Table Top)
- $1 \pm 250^{\circ} - 50^{\circ} \text{c}$ وتصل للحرارة المطلوبة في مدة اقصاها ٣٠ دقيقة
- أبعاده الداخلية 45 L, 40x40x40 cm
- شاشة خارجية رقمية ، Timer
- حسب المواصفات الاوروبية ، منشا اوروبي او امريكي او ياباني
- يعمل على كهرباء 220 V
- كفالة لمدة سنتين على الاقل
- Calibrated
- له وكيل معتمد داخل الاردن ولديه قطع غيار وورش صيانة

محمد
م. محمد اللوح

حاضنة انبات بذور

Seed Incubators

Fully automated

Light –Dark, Timer for illumination

Temp. Range 4-50° C± 0.5°C

Temp. Fluctuation ± 0.5°C

10 cu ft with Single chamber السعة الداخلية

عامودية

Stainless steel

With steam Humidifier, or spray system, Built in drain system

Data logger, Timer

Heavy duty ,7 days (تعمل بشكل متواصل دون توقف)

شاشة عرض خارجية رقمية

حسب المواصفات الاوروبية ، منشأ اوروبي او امريكي او ياباني

يعمل على كهرباء 220 V

كفالة لمدة سنتين على الاقل

Calibrated

له وكيل معتمد داخل الاردن ولديه قطع غيار وورش صيانة

٢. محمد اللوزي
Amjad

مطحنة بذور Cyclon Lab seed grinder

- Ideal for preparation of dry grain and seed samples without loss of moisture content
- Can grind On different Level From fine (can pass through a wire sieve with meshes 0.50 mm), to coarse (can pass through a wire sieve with meshes 4.00 mm)
- The total time of the grinding process must not exceed 2 min.
- Easy to clean after each sample, to ensure that there is no contamination from one sample to the other.
- Calibrated

لا يوجد اي فاقد بعد الطحن

حسب المواصفات الاوروبية ، منشأ اوروبي او امريكي او ياباني

يعمل على كهرباء 220 V

كفالة لمدة سنتين على الاقل

له وكيل معتمد داخل الاردن ولديه قطع غيار وورش صيانة

٣. محمد العنزي

~~محمد العنزي~~

ثلاجة مختبر

عامودية ولها باب منفصل للثلاجة وباب للفریزر

الفریزر علوي

سعة الثلاجة ٤٠٠ لتر

سعة الفریزر ١٥٠ لتر

درجة حرارة الثلاجة ٤° م

درجة حرارة الفریزر - ٢٠° م

شاشة عرض خارجية رقمية لمراقبة الحرارة

كفالة لمدة سنتين على الاقل

No Frost

Stainless steel

Data logger

Calibrated

(تعمل بشكل متواصل دون توقف) Heavy duty ,7 days

حسب المواصفات الاوروبية ، منشا اوروبي او امريكي او ياباني

يعمل على كهرباء 220 V

كفالة لمدة سنتين على الاقل

محمد العري
Albawab